



Výroba sklápacích nadstavieb / Production of tipping bodies

SERVISNÁ KNIŽKA



VS - MONT s.r.o., 020 55 Lazy pod Makytou 1030
tel.: +421 42 4313511, mobil: +421 903 256 443
www.vsmont.sk, vsmont@vsmont.sk

Základné údaje

Firma:

Adresa:

.....

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Značka náprav:

Identifikačné číslo 1. nápravy:

Identifikačné číslo 2. nápravy:

Identifikačné číslo 3. nápravy:

Firma VS - MONT s.r.o. uzná prípadné reklamácie v priebehu záručnej doby len vtedy, ak boli v termíne prevedené predpísané servisné práce. Ako doklad o ich prevedení platí táto Servisná knižka, vyplnená servisným technikom firmy VS - MONT s.r.o. alebo technikom určeného servisného zastúpenia.

Týmto potvrdzujem, že prívies ako celok nevykazoval znaky poškodenia, funkčné nedostatky a že som bol oboznámený s podmienkami záruky a rozsahom predpísanej údržby

Dátum predaja:

Podpis majiteľa

Razítko a podpis predajcu

Pokyny pre servisovanie

- dotiahnutie všetkých skrutkových spojov (tabuľka uťahovacích momentov)
- premazať všetky mazacie miesta
- skontrolovať funkčnosť a stav elektrickej sústavy
- skontrolovať tesnosť a funkčnosť a stav vzduchovej sústavy
- vizuálne skontrolovať celý prívies (opotrebovanie, poškodenia, praskliny ...)

Kráľovský čap / pripojovacie oko

Kráľovský čap a pripojovaciu dosku je nutné kontrolovať raz za pol roka na opotrebenie. Ďalej je treba kontrolovať utiahnutie skrutiek kráľovského čapu (viď. Tabuľka uťahovacích momentov). Správnym mazaním znížime opotrebenie čapu a pripojovacej dosky. (Mazivo pre vysoké tlaky(EP) s prísadou MoS₂, alebo grafitu, napr.: BP – JS 12, LS 2, L21 M, Schell – Retinax AM, alebo Esso ...)

Predné oporné nohy

Oporné nohy je nutné premazať vždy po pol roku. Nohy povytiahnite do max. polohy a premazávajte počas pomalého zasúvania. Taktiež zľahka premažte prevodovku. (Mazivo pre vysoké tlaky(EP) s prísadou MoS₂, alebo grafitu, napr.: BP – JS 12, LS 2, L21 M, Schell – Retinax AM, alebo Esso ...)

Vzduchová sústava

V závislosti od prevádzkových podmienok je nutné čistiť vzduchové filtre (pokiaľ sú v systéme zabudované). Pravidelne je nutné vypúšťať kondenzovanú vodu zo vzduchojemov odkalovacími ventilmi.

Nápravy, brzdy a odpruženie

Čo sa týka servisu náprav, bŕzd a odpruženia je nutné sa riadiť pokynmi v servisnej knižke od náprav a nápravových agregátov, ktoré sú vždy súčasťou dodávky.

Upozorňujeme zvlášť na kontrolu dotiahnutia matiek (M30) uloženie pier agregátu.

Uťahovacie momenty vymeniteľných častí

Názov dielu	Spojovací materiál	Uťahovací moment
Kráľovský čap 2" JOST	JOST M14x35	190 +- 10Nm
Matky kolesové	M22x1,5	630 Nm
Upevnenie pružiaceho mechu	M12 / M14	40 Nm / 100 Nm
Uloženie nápravy ku konzole rámu	M 30	400 Nm a dotiahnúť o 120°
Upevnenie oporných nôh ku rámu	M16	210 Nm

1. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 10 000 km prevádzky,
alebo 3 mesiace (čo nastane skôr)

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka

Prevedená dňa:

Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:

Poznámky:

Majiteľ vozidla:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Info pre servis:

Kópiu potvrdenia prosíme zaslať na e-mail: servis@vsmont.sk; vsmont@vsmont.sk
alebo na adresu: VS-MONT, s. r.o., Panština 1030, 020 55 Lazy pod Makytou

2. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 30 000 km prevádzky,
alebo 6 mesiace (čo nastane skôr).

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Info pre servis:

Kópiu potvrdenia prosíme zaslať na e-mail: servis@vsmont.sk; vsmont@vsmont.sk
alebo na adresu: VS-MONT, spol. s r.o., Panština 1030, 020 55 Lazy pod Makytou

3. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 60 000 km prevádzky,
alebo 12 mesiacov (čo nastane skôr).

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

4. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 90 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

5. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 120 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

6. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 150 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

7. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 180 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

8. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 210 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

9. servisná prehliadka

Typ prehliadky: po 240 000 km prevádzky,

Typ prívesu/návesu:

VIN podvozku:

EČV:

Servisná prehliadka Prevedená dňa:
Servisný technik:

Stav tachometra pri prehliadke:
Poznámky:

Servisné práce pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Plán servisných prehliadok

Dielňa prevádzajúca servisné práce je povinná zaznamenať ich prevedenie do príslušného pola nasledujúcej tabuľky.

270.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
300.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
330.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
360.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis

Plán servisných prehliadok

Dielňa prevádzajúca servisné práce je povinná zaznamenať ich prevedenie do príslušného pola nasledujúcej tabuľky.

390.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
420.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
450.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis
480.000 prevádzkových km	
	Dátum, razítko servisu, podpis

Servisné strediská firmy VS-MONT, s.r.o.

(PRE POVINNÉ A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY)

Bližšie informácie o konkrétnom servisnom stredisku v danej lokalite SR a ČR Vám budú poskytnuté na dolu uvedených telefónnych číslach alebo na našej internetovej

stránke www.vsmont.sk

Tel.: +421 42 431 35 11

Mobil: +421 903 256 443

vsmont@vsmont.sk

servis@vsmont.sk

VS- MONT, s.r.o.

Závod 01

020 55 Lazy pod Makytou 1030

VS-MONT, s.r.o.

Závod 02

Robotnícka ulica 2125
areál Považských strojární
017 01 Považská Bystrica

VS-mont®

☎: VS-mont, spol. s r.o.
Panštína 1030
020 55 Lazy pod Makytou
☎: 00421 (0)42 4313 511
512
☎: 00421 (0)42 4313 516
✉: vsmont@vsmont.sk

