



Dátum vystavenia:

Číslo:

Objednávateľ:

Firma:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Klient objednávateľa:

Číslo vozidla:

Dodávateľ:

Firma:

VS - MONT, s.r.o.

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Adresa:

Lazy pod Makytou 1030

IČO:

31601413

DIČ:

2020441720

IČ DPH:

SK2020441720

Číslo OZ:

Kód produktu:

VSAT02

Špeciálny náves - VSAT02

Celková hmotnosť: 39 000 kg

Užitočné zaťaženie (cca): 27 300 kg

Pohotovostná hmotnosť (cca): 11 700 kg

Dĺžka stiahnutý: 13 600 mm

Dĺžka po roztiahnutí: 16 600 mm

Šírka: 2 550 mm

Výška točnice:

☐

950 mm

☐

1100 mm

☐

1 200 mm

Pneumatiky

235/75 R17,5 s oceľovými diskami (vrátane rezervy).

Pruženie

Vzduchové - zdvíhanie a spúšťanie návesu.

Nápravy

Nápravy BPW s bubnovou brzdou 420x180mm, samonastaviteľné brzdové páky WABCO,

automatická parkovacia brzda s pružinovými valcami. 1. náprava - zdvíhaná, 2 náprava - pevná. a

3. náprava - samonatáčacia

Kráľovský čap

JOST KZ1012 2"

Bezdvový systém

WABCO EBS + 4S/3M vrátane RSS (Roll Stability Support), ručná brzda.

Výbava

- hydraulický navijak (sila ťahu 6 t)

- infocentrum - SMARTBOARD (počítadlo najazdených kilometrov, elektronické meranie zaťaženia)

- skrinka na náradie v prednej časti - 2ks

- rezerva umiestnená pri navijaku

- 2x základacie klíny na zaistenie návesu


- hydraulický zámok na prednom zdvíhacom moste
- plech nad kolesami rovný (bez priehlbín) s navarenými hranolmi proti prešmykovaniu
- držiaky na dve štátne poznávacie značky
- navárané uchyťavacie oká 16ks - 8t a 4ks - 16t
- odstavná noha návesu
- reflexné označenie návesu podľa vyhlášky
- el. zásuvka pre maják
- COC certifikát

Lakovanie:

Rám a všetky oceľové diely sú pred lakovaním tryskané oceľovým granulátom, lakované základnou antikoróznou farbou

Odtieň farby:

Ilustračné foto



Obchodné podmienky: <https://vsmont.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/>

Platnosť cenovej ponuky: 30 dní od vystavenia cenovej ponuky.

Záručné podmienky: podľa Všeobecných záručných podmienok uvedených na www.vsmont.sk

Termín expedície: v závislosti od pristavenia podvozku do závodu VS-mont (dohodou).

Dovoz/odvoz podvozku:

Platobné podmienky: podľa dohody a podmienok, ktoré budú akceptované z oboch strán.

Požiadavky zákazníka:

Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:

- ☐ zinková metalizácia konštrukcie návesu pred lakovaním v odtieni RAL: (N11.10)
- ☐ diaľkové ovládanie hydraulického navijaku (N15.27)
- ☐ PowerPack (elektro-hydraulický agregát) (N15.29)
- ☐ bez bočných líšt v prednej časti návesu (N15.45)
- ☐ bez bočných líšt v zadnej časti návesu (N15.46)
- ☐ podperné nohy na výsuvné rampy - 2ks (N23.06)
- ☐ pneumatiky Michelin 13ks (N33.05)
- ☐ Kráľovský čap (King pin) - druhá pozícia - 380 mm - 2 ´ ´ (N35.02)

Požiadavky na dodávateľa vozidla pristaveného do závodu VS-mont, s.r.o.:

- ☐ spojovacie elektrické káble nie sú súčasťou dodávky návesu (N28.21)

Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.

Interné poznámky:

Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.

