



Výroba sklápacích nadstavieb / Production of tipping bodies

CENOVÁ PONUKA / PRICE OFFER





Valníková nadstavba určená pre 2-nápravové podvozky do 18t

Pomocný rám: konštruovaný individuálne podľa doporučení a pokynov výrobcu podvozku. (V00.01)

Hydraulika: ()

Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: Protišmyková preglejka v hrúbke 27 mm (V05.33)

Bočnice: Profil AL eloxovaný v hrúbke 25 mm (V05.34)

Predné čelo: Profil AL eloxovaný v hrúbke 25 mm (V05.34)

Zadné čelo: OCE¼ST 52.3 v hrúbke 4 mm (V05.35)

Prevedenie bočníc v základnej ponuke:

PALETA: je zavesená na čapoch, otvára sa smerom nadol kvôli nakladaniu paletového nákladu. Je delená vertikálne 50:50 sklopným (demontovateľným) stredovým stĺpikom, zaisťovaná mechanicky /ručne/ pomocou páky. (V01.01)

Zadné čelo:

PALETA: je zavesené na čapoch, otvára sa smerom nadol. Zadné stĺpiky sú sklopné (demontovateľné), zaisťované mechanicky. (V02.12)

Lakovanie:

Rám a oceľové diely sú tryskané oceľovým granulátom, a následne žiarovo zinkované. (V11.01)

Odtieň farby nadstavby:

Odtieň farby zaplachtovania:

Príslušenstvo nadstavby:

- * bočné protipodjazdové AI zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (V13.01)
- * zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku) (V17.04)
- * držiaky klinov (V25.01)
- * zadné blatníky plastové celé (V10.01)
- * zásterky plastové (V10.04)
- * oká v podlahe na oboch stranách (každý 1m) (V15.01)
- * držiak lopaty (V25.02)
- * ochrana zadných skupinových svetiel (V13.02)
- * reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č. 104 (V17.01)
- * montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (V27.01)
- * podklady pre zápis do technického preukazu (V26.01)
- * manuál v slovenskom jazyku (V26.02)
- * COC - podklady pre zápis do technického preukazu v rámci EU (V26.03)

Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:

- ☐ skrinka na náradie plastová - 100l (v prípade ak to umožní priestor na podvozku) (T19.02)
- ☐ háky na vnútornej časti predného čela 4 - 6 ks (zavesenie reťazí, gurtní, atď.) (V15.12)
- ☐ zábleskový výstražný maják v zadnej časti vozidla (dva držiaky/svetlá) (V17.05)
- ☐ mechanický držiak rezervného kolesa v šasoch podvozku (V18.13)
- ☐ nerezová skrinka na náradie 600x400x500 (s montážou a držiakmi) (V19.10)
- ☐ súdok na vodu (V19.13)

Požiadavky na dodávateľa vozidla pristaveného do závodu VS-mont, s.r.o.:

- ☐ pristavený podvozok bude vybavený originál zábranou schválenou podľa EHK58-03 (V28.16)
- ☐ montáž hydraulikkej ruky (V28.03)
- ☐ montáž zadných nôh k HR (V28.04)
- ☐ čerpadlo a olejová nádrž súčasťou dodávky hydraulikkej ruky (kombinácia HR/nadstavba). (V28.05)

Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.

Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.

