



Výroba sklápacích nadstavieb / Production of tipping bodies

## CENOVÁ PONUKA / PRICE OFFER





*Valníková nadstavba určená pre 3-nápravové podvozky do 26t*

Pomocný rám: konštruovaný individuálne podľa doporučení a pokynov výrobcu podvozku. (V00.01)

Hydraulika: ()

Použitý materiál na nadstavbe:

Podlaha: Protišmyková preglejka v hrúbke 27 mm (V05.33)

Bočnice: Profil AL eloxovaný v hrúbke 25 mm (V05.34)

Predné čelo: OCE 52.3 v hrúbke 4 mm (V05.35)

Zadné čelo: Profil AL eloxovaný v hrúbke 25 mm (V05.34)

Prevedenie bočníc v základnej ponuke:

PALETA: je zavesená na čapoch, otvára sa smerom nadol kvôli nakladaniu paletového nákladu. Je delená vertikálne 50:50 sklopným (demontovateľným) stredovým stĺpikom, zaisťovaná mechanicky /ručne/ pomocou páky. (V01.01)

Zadné čelo:

PALETA: je zavesená na čapoch, otvára sa smerom nadol. Zadné stĺpiky sú sklopné (demontovateľné), zaisťované mechanicky. (V02.12)

Lakovanie:

Rám a oceňové diely sú tryskané oceňovým granulátom, a následne žiarovo zinkované. (V11.01)

Odtieň farby nadstavby:

Odtieň farby zaplachtovania:

Príslušenstvo nadstavby:

- \* bočné protipodjazdové Al zábrany (pokiaľ nie sú súčasťou podvozku) (V13.01)
- \* zapojenie pozičného osvetlenia (pozičné osvetlenie, dodáva dodávateľ podvozku) (V17.04)
- \* držiaky klinov (V25.01)
- \* zadné blatníky plastové celé (V10.01)
- \* zásterky plastové (V10.04)
- \* oká v podlahe na oboch stranách (každý 1m) (V15.01)
- \* držiak lopaty (V25.02)
- \* ochrana zadných skupinových svetiel (V13.02)
- \* reflexné označenie nadstavby podľa predpisu EHK č. 104 (V17.01)
- \* montáž nadstavby na podvozok v závode VS-mont (V27.01)
- \* podklady pre zápis do technického preukazu (V26.01)
- \* manuál v slovenskom jazyku (V26.02)
- \* COC - podklady pre zápis do technického preukazu v rámci EU (V26.03)

**Voliteľné prevedenie / príslušenstvo za príplatok:**

- ☐ demontovaný stĺpik druhý, stredný - pravý (T07.05)
- ☐ demontovaný stĺpik druhý, stredný - ľavý (T07.06)
- ☐ osadené Twist-Lock (ISO) zámkové pre lodné kontajnery (16 stôp - unimobunka/bunka) - 4ks (T15.09)
- ☐ boxy pre podložky uloženie HR (cena za kus) (T19.07)
- ☐ zmena materiálu na podlahe z protišmykovej preglejky na HB450 - 5mm (V05.36)
- ☐ zaplachtovanie nadstavby k prednému čelu (žiaruvzdorná plachta) 3N, 4N (V06.05)
- ☐ zadný sklopný nárazník (V08.01)
- ☐ háky na vnútornej časti predného čela 4 - 6 ks (zavesenie reťazí, gurtní, atď.) (V15.12)
- ☐ obvodový profil dierovaný (slúži na uchytyvanie prevážaného materiálu) (V15.41)
- ☐ zábleskový výstražný maják v zadnej časti vozidla (dva držiaky/svetlá) (V17.05)
- ☐ mechanický držiak rezervného kolesa v šasoch podvozku (V18.13)
- ☐ nerezová skrinka na náradie 600x400x500 (s montážou a držiakmi) (V19.10)
- ☐ súdok na vodu (V19.13)

Požiadavky na dodávateľa vozidla prístaveného do závodu VS-mont, s.r.o.:

- ☐ prístavený podvozok bude vybavený originál zábranou schválenou podľa EHK58-03 (V28.16)
- ☐ montáž hydraulikovej ruky (V28.03)
- ☐ montáž zadných náoh k HR (V28.04)
- ☐ čerpadlo a olejová nádrž súčasťou dodávky hydraulikovej ruky (kombinácia HR/nadstavba). (V28.05)
- ☐ montáž predných náoh k HR (V28.06)

Upozorňujeme, že body uvedené v časti požiadavky na dodávateľa vozidla nie sú zahrnuté v cene cenovej ponuky.

Ďakujeme, že ste nás oslovili a tešíme sa na našu spoluprácu. Váš tím VS-mont.

